



規格ニュース

今年発行された規格を紹介します。

ISO 18937-1:2023 (改正)

Imaging materials — Methods for measuring indoor light stability of photographic prints — Part 1: General guidance and requirements

ISO 18937-2:2023 (改正)

Imaging materials — Methods for measuring indoor light stability of photographic prints — Part 2: Xenon-arc lamp exposure

元々1つだったISO 18937の内容を通則とキセノン光源の2つに分けた。現在、ISO 18937-3としてLED光源の試験方法が開発審議中である。

ISO 20819-2:2023 (新規)

Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods

WPRC試験方法にプラスチックのキセノンアーク試験ISO 4892-2が採用され、Cycle1(ブラックスタンダード温度 BST 65℃、試験槽内温度 CAT 38℃の同時制御)、Cycle4(ブラックパネル温度 BPT 63℃、試験槽内温度 CAT 38℃の同時制御)、CycleB4(ブラックパネル温度 BPT 63℃制御)のいずれかで500h試験後、曲げ応力試験を行うことが規定されている。

JIS R 3209:2023 (改正)

複層ガラス

主に建築物および冷凍・冷蔵ショーケースに使用する複層ガラスの規格。新しい試験方法として、紫外線照射装置を使用し、1000時間照射する耐光性試験(JIS R 3221※)が追加された。当社の紫外線照射装置H75が対応する。

※ JIS R 3221:2022:光学薄膜付きガラス



紫外線照射装置
H75

■アンケートご協力をお願い

編集部では、皆様により有益な情報をお届けするために、皆様のご意見・ご感想などを、今後の誌面づくりの参考にさせて頂きたいと存じます。ぜひアンケートにご協力をお願いいたします。(www.sugatest.co.jp/questionnaire/)
携帯電話の場合、右の二次元コードからもアクセスできます。



本 社 〆160-0022 東京都 新宿区 新宿5-4-14
光研究所 〆160-0022 東京都 新宿区 新宿6-10-2
日高・川越工場 〆350-1213 埼玉県 日高市 高萩1973-1
名古屋支店 〆465-0051 愛知県 名古屋市 名東区 社が丘1-605
大阪支店 〆564-0053 大阪府 吹田市 江の木町3-23
広島支店 〆733-0033 広島県 広島市 西区 観音本町2-12-11

tel 03-3354-5241 fax 03-3354-5275
tel 03-6867-0810 fax 03-6867-0811
tel 042-985-1661 fax 042-989-6626
tel 052-701-8375 fax 052-701-8513
tel 06-6386-2691 fax 06-6386-5156
tel 082-296-1501 fax 082-296-1503

スガ試験機株式会社
Suga Test Instruments Co., Ltd.
www.sugatest.co.jp
www.suga-global.com